



PROFIL DE LAME

PANNEAU LINÉRIO S-LINE COULEUR UNIE

AVANTAGES PRODUIT

- Produit innovant au design épuré
- Panneau rainuré, qualitatif et durable
- Produit fini à pose rapide et propre
- Produit recyclable à 100 % en fin de vie



Mise en œuvre simple et rapide



Poids du produit facilitant le transport et la pose



Recyclable à 100% en fin de vie.



L'exigence de qualité de



Composé de matières recyclées

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Gris



Anthracite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	Profil S-Line
Finition de surface	Décor posé par impression à chaud
Âme de lame	Composite extrudé - Base recyclée
Masse volumique	Environ 4.4 kg par m²
Dimension de panneau	Longueur x largeur x épaisseur en mm
Côtes réelles	2650 x 122 x 12 mm = 0.3233 m ²
Côtes utiles	2650 x 114 x 12 mm = 0.3021 m²
Assemblage des panneaux	Plat et contre feuillure
Mode de pose	Collage en S
Type de colle	MS Polymère
Conditionnement	Boîte de 16 panneaux
Surface réelle	5.168 m²
Surface utile	4.8336 m²
Minimum de commande	1 boite puis ajout de panneau à l'unité

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Profil gauche	Profil de finition gauche S-Line couleur
Profil droit	Profil de finition droit S-Line couleur
Profil U 25 x 12 mm	Profil de finition S-Line, haut ou bas couleur

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :





Linério - Vidéo :

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Classement A +
- DoP disponible sur le site

