



# PANNEAU DÉCORATIF LINÉRIO

COULEURS BOIS - COULEURS UNIES



## FREEDOM BEGINS AT HOME

Chez VOX, nous croyons que la vraie liberté commence avec le choix personnel de la décoration de son propre lieu de vie. Les besoins personnels et le mode de vie priment sur la tendance du moment. Pour cette raison, notre but est de proposer des décors et de fournir des solutions dans le domaine de l'intérieur – les murs décoratifs, le sol et les mobiliers s'associent entre eux.



# LINÉRIO, HABILLAGE MURAL DECORATIF

Chaque élément décoratif participe à l'aspect global de votre agencement intérieur. C'est pourquoi, en choisissant votre habillage mural, vous déciderez quel sera son rôle : un élément simple ou un élément décoratif à part entière. Les panneaux Linério vous aideront à obtenir le résultat recherché.

Vous pourrez faire votre choix parmi la déclinaison des gammes suivantes :

- la largeur et la profondeur des lamelles selon les solutions S - M ou L
- Natural - Mocca ou Chocolate seront parfaites dans votre intérieur pour amener la chaleur du bois
- Blanc - Gris et Anthracite permettront l'utilisation de couleurs neutres



# ARGUMENTS LINÉRIO

## PRODUIT INNOVANT AU DESIGN ÉPURÉ

Linério transforme l'aspect esthétique d'un mur à lui seul. C'est un produit unique sur le marché. La gamme de décors et de couleurs s'inscrivent dans le design actuel.

## PRODUIT QUALITATIF ET DURABLE

La qualité de la finition de surface et le mode de fabrication des panneaux garantissent une grande durée de vie.

## PRODUIT FINI A POSE RAPIDE

Le panneau se manipule aisément sans fragilité particulière lors de la manutention et la découpe. Le support ne nécessite pas de préparation préalable ou de jointoiments particuliers. La découpe des panneaux est simple et rapide, avec des outils standards. Le système de plat et feuillure permet leur emboîtement rapide. Une fois collé au support, Linério ne nécessite aucune opération de finition. La pièce peut être remise en service immédiatement, sans nettoyage ou délai de séchage.



MISE EN OEUVRE SIMPLE  
ET RAPIDE



POIDS DU PRODUIT  
FACILITANT LE TRANSPORT  
ET LA POSE



RECYCLABLE A 100%  
EN FIN DE VIE



PRODUIT QUALITATIF



COMPOSÉ DE MATIÈRES  
RECYCLÉES

# LINÉRIO COULEURS BOIS

La gamme de 3 couleurs bois associées à des fonds de joints creux chacun différent, permettront une parfaite adaptation à vos besoins en termes de design. Le choix de la couleur, Natural, Mocca ou Chocolate s'harmonise avec l'environnement direct des panneaux et avec le mobilier.



## LAMELLES FINES

La finesse des lignes, en toute élégance. La multiplication des lignes verticales d'épaisseur réduite permet une vision sobre et discrète, et malgré tout pleine de personnalité. L'harmonie entre la partie active et la partie calme de la pièce est alors préservée. La couleur Mocca personnalise le mur qui devient un élément de premier plan.



## VISION 3D DU DESIGN

Selon votre angle de vision, l'aspect esthétique de Linério évolue. La couleur de surface s'associe avec la couleur de fond de panneau avec le jeu de cette vision en trois dimensions.



## S-LINE

Le rainurage étroit des panneaux permet de densifier les lignes verticales des murs et rentrer en harmonie avec l'agencement de l'ensemble de votre intérieur.



S-LINE  
MOCCA



S-LINE  
NATURAL



## M-LINE

Cette ligne M-Line crée un rythme de structure plus marquée et rentre en harmonie avec les éléments d'agencement de vos pièces.



M-LINE  
CHOCOLATE



M-LINE  
MOCCA



M-LINE  
NATURAL



## L-LINE

Cette version de Linério incline vers une verticalité ou une horizontalité plus résolue, due à un rainurage plus profond, donc un choix esthétique plus marqué.



L-LINE  
NATURAL



L-LINE  
MOCCA



L-LINE  
CHOCOLATE

# LINÉRIO COULEURS UNIES

Les panneaux rainurés Linério en couleurs unies offrent de multiples possibilités d'associations de rythme et couleurs, notamment en mixant de façon aléatoire différentes profondeurs de panneaux avec les gammes S, M et L-Line.



## STYLISME ET DESIGN

Linério peut contribuer à rendre un agencement intérieur accueillant et cosy. Les panneaux permettent de séparer visuellement des zones de confort intérieur dans une même pièce. Une pose horizontale ou verticale contribuera à l'aspect esthétique global d'une pièce, en accentuant tel détail ou bien en réduisant l'impact de tel autre. Les couleurs unies, résolument neutres, évitent toute faute de goût. Elles participent cependant activement à l'harmonie esthétique de l'ensemble.

## CRÉATION ET DESIGN ALÉATOIRE

La combinaison de différentes profondeurs de panneaux Linério permet de singulariser chaque réalisation : toute liberté est laissée à la créativité au cours de la mise en oeuvre grâce à l'unicité d'une couleur choisie.






## S-LINE

Le rainurage étroit de la ligne S-Line permet de densifier les lignes d'un mur, avec élégance et inventivité. La ligne de design est marquée mais reste sobre malgré tout.



S-LINE  
BLANC



S-LINE  
GRIS



S-LINE  
ANTHRACITE



## M-LINE

La gamme M-Line permet de marquer un peu plus les lignes de décoration à l'aide des panneaux Linério.



M-LINE  
GRIS



M-LINE  
BLANC



M-LINE  
ANTHRACITE



## L-LINE

Les panneaux de la gamme L-Line tendent à reproduire l'aspect de tasseaux bois, rythmés et marqués. La profondeur en est remarquable et décorative.



L-LINE  
ANTHRACITE



L-LINE  
GRIS



L-LINE  
BLANC


# COMPOSITION ET AVANTAGES

Les panneaux Linério tirent leurs qualités de la matière dont ils sont fabriqués. Ce matériau composite extrudé est fini à l'aide d'un décor transposé à chaud sur le support. Le composite est 100 % recyclable en fin de vie, léger à manipuler, durable et ne nécessite pas d'entretien dans le temps, sinon un nettoyage léger. Ils conviennent à tous types de pièces (sauf douche et zone à forte émission de chaleur).

# INSTALLATION AISÉE


Effet remarquable et peu d'efforts : les étapes de la mise en oeuvre de LINÉRIO.

## ETAPE 1




Les panneaux Linério peuvent être installés de façon horizontale, verticale ou bien en diagonale. La découpe s'effectue à l'aide d'une scie sauteuse, scie pendulaire ou scie sur table. Les lames sont à denture moyenne.

## ETAPE 2




Encoller le panneau à l'aide d'une colle cordon, puis appliquer le panneau sur le mur, préalablement nettoyé.

## ETAPE 3



La mise en oeuvre s'effectue de la gauche vers la droite puis par emboîtement d'un panneau après l'autre.


## ETAPE 4



L'assemblage de l'angle sortant se fait par la superposition précise des panneaux l'un contre l'autre.

## PROFILS DE FINITION

Les profils de finitions seront mis en place par collage. Chaque ligne de produit a son profil adapté : S-line, M-line, L-line. Le profil U permet les finitions horizontales hautes et basses, si nécessaire.




NOTICE DE MONTAGE


# PANNEAU LINÉRIO

LONGUEUR 2650 MM  
LARGEUR UTILE 115 MM


LINÉRIO S-LINE



LINÉRIO M-LINE



LINÉRIO L-LINE







# PROFILS DE FINITION

LONGUEUR 2650 MM


S-LINE  
GAUCHE L




DROIT R




PROFIL U  
S




M-LINE  
GAUCHE L




DROIT R




PROFIL U  
M




L-LINE  
GAUCHE L



DROIT R



PROFIL U  
L



# PARAMÈTRES DU PRODUIT

PICTOGRAMME	CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTAT DU TEST	CONSEQUENCE
	Emission de composés organiques volatiles – COV	Classe A + Pas d'émission, selon la norme ISO 16000	Utilisation à l'intérieur des lieux de vie
	Composition du produit et environnement	Produit recyclable à 100 % en fin de vie Usage de bases recyclées dans la composition	Nous limitons l'impact de nos produits sur l'environnement
	Poids - Densité	S-Line : 4,4 kg / m <sup>2</sup> M-Line : 4 kg / m <sup>2</sup> L-Line : 5,4 kg / m <sup>2</sup>	Manutention, transport et installation aisés Permet une bonne tenue des panneaux grâce à la qualité de son extrusion
	Format	2650 mm x 122 mm réel	Le panneau peut couvrir toute la hauteur du mur - La largeur du panneau peut être recoupée selon la dimension à couvrir
	Décor transposé à chaud sur son support	La délamination est impossible	Le panneau est durable et de haute qualité
	Classement au feu	Non classé	Seul l'usage "hors zones ERP" est possible
	Conformité aux normes du marché	NDoP LAM / 1 / 2022 - Déclaration de performances	Linério peut être commercialisé, selon les normes européennes
	Plomb et étain	Sans teneur en plomb et en étain	Respecte les normes en vigueur
	Découpe des panneaux selon les préconisations fabricant	Pas de production de poussières	Ne nécessite pas le port d'un masque ou un système d'aspiration particulier
	Garantie	2 ans de garantie	Produit conforme à la réglementation en vigueur





VOX PROFILE SAS  
11 avenue de la Vertonne  
44120 VERTOU  
Service Client : 02 53 35 22 65  
vente@voxprofile.fr



LINÉRIO - VIDÉO



909035333#23900#

[www.voxprofile.fr](http://www.voxprofile.fr)

